



MANUAL DE INSTALACION, USO Y MANTENIMIENTO

BARBACOAS DE LEÑA PARA USO EXTERIOR:

BARBACOA B-70, B-80 Y B-100

BARBACOA A-80 Y A-100

BARBACOA C-80 Y C-100

BARBACOAS DE LEÑA PARA USO EXTERIOR CON HORNO:

BARBACOA CON HORNO M-80 Y M-100

BARBACOA CON HORNO MV-80 Y MV-100

BARBACOA CON HORNO A

BARBACOA CON HORNO AV

EN 1860-1

Chimeneas Redondo S.L.U.

Ctra. Sabiote km 0,700

23400 Úbeda (Jaén)

T 953 790 793

ADVERTENCIAS GENERALES

El producto que usted ha adquirido está fabricado y probado según la normativa UNE-EN 1860-1.

El presente manual quiere ofrecer a los instaladores y a los usuarios de nuestros productos, algunos consejos técnicos, prácticos y normativos a fin de simplificar las fases de montaje y utilización. Asegúrese de la integridad del producto y en caso de duda contáctenos.

Queda prohibida la reproducción total o parcial del presente manual. Conserve el manual siempre, y en caso de pérdida solicítenos una copia.

No utilice su barbacoa sin haber leído antes este documento.

El fabricante se reserva el derecho de realizar modificaciones en el producto en línea con la evolución técnica sin notificación previa.

El uso al que se destina la misma es la **cocción de alimentos**.

Es necesario atenerse a todas las normas nacionales y europeas incluidos las normativas locales durante la instalación de la barbacoa.

Una errónea instalación puede causar daños a personas, animales y otras cosas de las cuales la empresa no se hace responsable.

Los elementos del embalaje no deben ser arrojados al medio ambiente y deben mantenerse alejados del alcance de los niños. Aténgase a las normativas locales vigentes en temas de eliminación de residuos y reciclaje.

“No utilizar combustibles diferentes a los aconsejados.”

Queda excluida cualquier responsabilidad contractual y extracontractual de la empresa por daños causados por errores de instalación, uso indebido o de inobservancia de las instrucciones incluidas en el siguiente manual.

La falta de observación de lo establecido arriba puede comprometer la integridad del equipo o de los componentes, causando un potencial peligro para la seguridad del usuario final del cual la empresa no asume ninguna responsabilidad.

Cuando se transporte o levante, evitar desgarros o movimientos bruscos. Asegúrese de que el aparato elevador tenga una capacidad superior al peso de la barbacoa.

Los niños no deben jugar con los componentes de desembalaje, peligro de asfixia.

FABRICANTE

Muchas gracias por haber elegido un producto CHIMENEAS REDONDO S.L.U., en el mercado desde 1980 con su producción de chimeneas, estufas de leña, barbacoas, estufas de pellets y calderas.

Usted ha comprado un producto de alta calidad.

NORMATIVA

El producto que usted ha adquirido ha sido previamente ensayado conforme a las siguientes normativas:

- UNE-EN 1860-1

CONSTRUCCION

- Estructura de acero de gran espesor
- Acabado pintura anticalórica
- Rejilla de fundición
- Regulador de tiro
- Cajón de cenizas de gran capacidad
- Parrilla de asado extraíble

DATOS TECNICOS

MODELO	SALIDA DE HUMOS (mm)	DIMENSIONES INTERIORES ancho (mm) x alto (mm)	DIMENSIONES EXTERIORES Ancho(mm) x Profundo(mm) x Altura(mm)
Barbacoa B-70	250	720 x 480	795 x 400 x 1290
Barbacoa B-80	250	780 x 490	880 x 530 x 1305
Barbacoa B-100	300	990 x 530	1090 x 550 x 1415
Barbacoa A-80	250	780 x 610	880 x 500 x 1290
Barbacoa A-100	250	780 x 610	1095 x 520 x 1420
Barbacoa D-80	250	790 x 600	930 x 590 x 1500
Barbacoa D-100	300	990 x 600	1160 x 620 x 1550
Barbacoa M-80	250	780 x 490	900 x 560 x 1040
Barbacoa M-100	300	990 x 540	1110 x 600 x 1080
Barbacoa MV-80	250	780 x 490	950 x 615 x 1145
Barbacoa MV-100	300	990 x 540	1200 x 650 x 1230
Barbacoa A	250	710 x 460	920 x 600 x 1175
Barbacoa AV-80	250	710 x 460	1000 x 650 x 1275

INSTRUCCIONES PARA EL MONTAJE

- La barbacoa es un producto que debe utilizarse exclusivamente **al aire libre**, por lo que queda prohibido instalarse en espacios cerrados y además lejos de árboles, plantas o materiales inflamables.
- Es importante preparar una base de hormigón adecuada para sostener el peso de la barbacoa, perfectamente nivelada y con la superficie sin ondulaciones.
- Si se instala en una terraza o similar, comprobad la capacidad del pavimento
- La barbacoa no debe cementar o pegar a la base, ya que de este modo no podría dilatar con el calor.
- Quite el embalaje, con atención a la posible caída de piezas que podría provocar daños a personas o cosas.
- La salida de humos de la barbacoa nunca podrá quedar pegada a una pared o cerca de objetos, siempre debe sobrepasar como mínimo medio metro para salvar los objetos.
- Queda prohibido la colocación de codos cerrados a 90°.
- No aconsejamos la instalación de un codo en la misma boca de la barbacoa ya que podría revocar humo.
- La tubería, para evitar condensaciones debe ser lisa, de acero inoxidable 316-L doble pared aislada.
- La falta de tiro podría provocar un revoque de humo en su barbacoa, asegúrese del mismo.

USO Y MANTENIMIENTO DE LA BARBACOA

- La barbacoa se ha diseñado solo para la cocción de alimentos y no como hogar para calentar. Por tanto, esta no se debe utilizar para quemar desechos o materiales de otro tipo.
- La primera vez que vaya a utilizar su barbacoa, deberá mantenerla encendida con la parrilla introducida durante 30 minutos como mínimo antes de empezar la cocción.
- Para encender el combustible, deberá hacerlo lento y progresivo, evitando así las llamaradas, permitiendo así una lenta dilatación térmica de los componentes y facilitando la eliminación de la posible humedad absorbida por la estructura debido a factores climáticos.
- Se recomienda que se empiecen a preparar las brasas unos 30-35 minutos antes de cocinar los alimentos.
- Una vez estén las brasas preparadas, esparcirlas por toda la base y colocar la parrilla de asado sobre las guías que incorpora la barbacoa para proceder a su precalentado.
- Antes de empezar a cocinar, comprobad que el combustible este recubierto de cenizas.

¡ATENCIÓN! Esta barbacoa se calentará mucho, no la mueva durante su utilización.

No utilizar en locales cerrados.

¡ATENCIÓN! No use alcohol o gasolina para prender o avivar el fuego. Utilice únicamente los combustibles de encendido conformes con la Norma EN 1860-3.

¡ATENCIÓN! No deje la barbacoa al alcance de los niños y animales domésticos.

IMPORTANTE: utilice solo leña como combustible recomendado en una cantidad máxima de 3 KG por hora.

No vuelva a cargar la barbacoa hasta que se haya agotado la carga anterior.

Cuando vaya a usar su barbacoa, recomendamos use guantes de protección y pinzas.

Para la limpieza de la misma, deje que esta se enfríe por completo.

Esta prohibido apagar el fuego con agua u otros líquidos.

Durante el uso, no deje la barbacoa sin vigilancia, utilícela siempre con mucha precaución.

La zona del hogar de la barbacoa incorpora una parrilla de fundición, cuando se somete al calor de fuego podría sufrir dilataciones y microfisuras debido a los choques térmicos. Esto no se considera defecto del producto.

En periodos de no uso de la misma, recomendamos cubrir con una lona impermeable contra los agentes atmosféricos.

Mantenga siempre limpia la superficie del fuego y el cajón de cenizas.

Después del uso, limpie la parrilla con cepillos específicos para barbacoas. Aconsejamos la limpie estando aun templadas y una vez elimine los restos mas resistentes, puede limpiarla con una bayeta mojada en agua templada y detergente para vajillas.

No respetar las indicaciones contenidas en este documento, se declinará cualquier responsabilidad y no se reconocerá ninguna forma de garantía.

La garantía solo cubre la sustitución de piezas defectuosas y **no** las piezas en contacto con el fuego como la rejilla de fundición, cristal, etc.

Las dimensiones antes mencionadas en la tabla técnica son indicativas y podrían sufrir variaciones.

El material de embalaje deberán ser llevados a un lugar de reciclaje y no abandonarlos en el ambiente.

La garantía de este producto tiene un periodo de 3 años.

ADVERTENCIAS



- No utilice la barbacoa en un espacio confinado y / o habitable, como por ejemplo: casas, tiendas de campaña, caravanas, casas rodantes, barcos.
- Peligro de muerte por intoxicación por monóxido de carbono.

El fabricante declina cualquier responsabilidad por daños a personas, animales u objetos causados por el incumplimiento de las normas generales de seguridad y de las instrucciones de uso, limpieza y mantenimiento incluidos en este manual.



CHIMENEAS REDONDO S.L.U

Ctra. de Sabiote km. 0.700

23400 Ubeda (JAEN)

953 790 793

Los datos técnicos incluidos son indicativos y no obligatorios.
(decreto de 24/03/78).

Gracias por la confianza depositada en Chimeneas Redondo.